



2026

# INDICE

## TELE E TESSUTI PER LEGATORIA

### TEXTILE BALACRON

Savanna Offset	5
Savanna FSC®	5
Imperial FSC®	6
New Jersey	7
Ottawa FSC®	7
Raw	8
Mondial	8
Mondial Metallic	8
Tulsa	9
Tulsa Metallic	9
Louisiana	9
Tele BN International	10
Tele Peyer	10
Cialux FSC®	11
Canvas extra R. FSC®	11
Canvas extra FSC®	12
Bukram P. FSC®	12
Bukram E. FSC®	13
Tela grezza linen FSC®	13
New Canapetta	13
Setalux FSC®	14
Assuan FSC®	14
Tela Africa FSC®	15
Tela Yuta	15
Tela grezza dark	15

## ECOPELLE

Moutai	16
Naples	16
Firenze	17
Brandy	18
Whisky	18
Sidney	18
Nairobi	19
Sicily	19
Inkjet	20

## BALACRON

Fluctuations	21
Naxos	21
Magiste	21
Reflection	21
Masanti	22
Syrte	22
Algora Soft	22
Macanet	22
Figari	23
Balarenk	23
Capys	24
Tango	24
Padusa	24
Miradur FSC®	24
^(Bellman,	24
Allegro, Don Juan, Evita,	25
Maestro, La Scala)	25

## BALADEK

New Padusa	26
New Fluctuation	26
New Ismara	26
New Pellana Soft	27
New Merino	27

## TESI

Copertine Rigide in cartone Rivestite	28
Copertine Rivestite in Ecopelle	28
Copertine Rivestite in Balacron	28
Cartone Biadesivizzato	29
Fogli Biadesivi	29
Biadesivo	29
Rotolo Biadesivo	29
Plance in Ecopelle	29

## CARTE E CARTONCINI

Bristol FSC®	30
Palladio FSC®	30
Metallic FSC®	31
Cartoncino Craft Avana	31
Papertex FSC®	31

## CARTONI

Cartone Accoppiato grigio liscio FSC®	32
Cartone bianco / grigio	32
Cartone bianco legno	32
Cartone Espanso + gommapiuma	32
Cartoncino Monolucido grigio per dorsi	32
Laminil	32
Cartone Cuoio	32

## CARTE/ CARTE PER LEGATORIA E CARTOTECNICA

carte peyer	
Surbalin a mt. in rotoli FSC®	33
Surbalin a fogli	33

## COLLE

Colle Viniliche	34
Colle Hot Melt per Brossura	35
Colle Pasta Amido / Miste	35

**I prodotti certificati FSC® vanno richiesti al momento dell'ordine**



#### CONDIZIONI DI VENDITA

1) Si accettano solo ordini effettuati via E-mail. Altri ordini ricevuti anche da nostri funzionari si intendono salvo approvazione di Renkalik s.r.l.

2) Non si accettano ordini con imponibile netto inferiore a Euro 150,00.

3) Non si accettano ordini per quantità inferiori alle seguenti:  
 - 10 metri per colore su prodotti a metraggio in bobine (tele, similpelle, etc.)  
 - 10 fg. Per colore o disegno sulle carte a prescindere dal formato.

4) Il trasporto viene effettuato con corrieri convenzionati (in base al peso e alla zona di

destinazione) in porto franco con addebito in fattura, oppure con corriere del cliente in porto assegnato (da specificare).

5) La merce viaggia a rischio esclusivo del Cliente, anche nel caso di trasporto affidato a corrieri convenzionati con Renkalik s.r.l.

6) Nel caso in cui, al ricevimento della merce, si riscontrassero danni sull'involucro del materiale, segnalare questa anomalia sul documento di trasporto del corriere. Questa procedura fa sì che il corriere si renda responsabile del danno e quindi del risarcimento. N.B.: Se ciò non avviene la Ditta Renkalik s.r.l. non può inoltrare la richiesta danni e quindi procedere al rimborso.

7) Eventuali contestazioni sulle merci consegnate dovranno essere comunicate per iscritto

entro 8 gg. dal ricevimento. Trascorso tale termine Renkalik s.r.l. si riterrà sollevata da ogni responsabilità.

8) Le forniture sono previste in contrassegno o mediante pagamento anticipato da effettuarsi tramite bonifico bancario:  
 - Banca BCC FELSINEA IT 10 V 08472 36850 000001060148

Altre condizioni di pagamento sono da concordare con la sede.

9) Nel caso di ritorno di riba insolite procederemo all'addebito delle spese reclamate dalle banche, nostre spese contabili ed interessi di mora. È opportuno controllare la Vs. ragione sociale comunicando eventuali inesattezze e/o correzioni.

**renkalik**  
 Distributore unico per l'Italia

CERCA I NOSTRI PRODOTTI CERTIFICATI FSC®



## TELE E TESSUTI PER LEGATORIA / TEXTILE BALACRON

renkalik

### SAVANNA OFFSET Rayon 100% accoppiato a carta

COD.	Misura/size	Gr
TSAOFF	70x100 (F) cm	200 m <sup>2</sup>

Ideale per stampa offset COL. 5555 BIANCO



### SAVANNA FSC® Rayon 100% accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TSAVA	132 cm	150 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt





## IMPERIAL FSC® Rayon 100% accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TDORI	100 cm	195 gr/m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 4011 COL. 4050 COL. 4090 COL. 4100 COL. 4101 COL. 4121




COL. 4130 COL. 4150 COL. 4151 COL. 4160 COL. 4170 COL. 4200



COL. 4230 COL. 4231 COL. 4250 COL. 4320 COL. 4340 COL. 4420




COL. 4440 COL. 4470 COL. 4500 COL. 4560 COL. 4570 COL. 4580



COL. 4590 COL. 4610 COL. 4621 COL. 4630 COL. 4650 COL. 4660



COL. 4680 COL. 4690 COL. 4700 COL. 4710 COL. 4760 COL. 4770



COL. 4810 COL. 4880 COL. 4910 COL. 4990

## NEW JERSEY Poliestere e Cotone

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TNJR	137 cm	210 gr/m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 20220 COL. 20222 COL. 20223 COL. 20224 COL. 20225 COL. 20227



COL. 20228 COL. 20229 COL. 20230 COL. 20232 COL. 20233 COL. 20236




COL. 20244 COL. 20323 COL. 20399 COL. 20621

## OTTAWA FSC® Rayon 100% accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TOTTA	132 cm	155 gr/m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 9014 COL. 9015 COL. 9033 COL. 9034 COL. 9035 COL. 9044



COL. 9045 COL. 9046 COL. 9047 COL. 9071 COL. 9072 COL. 9073



COL. 9083 COL. 9085


**RAW** Cotone 100% accoppiato a carta


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TRAWP	132 cm	210 gr/m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 600 COL. 636 COL. 639 COL. 672 COL. 677 COL. 681



COL. 696 COL. 699 COL. 695


**MONDIAL** Cotone 100% con spalmatura

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TMOND	107 cm	250 m <sup>2</sup>	50 mt	50 mt




COL. 7000 COL. 7002 COL. 7003 COL. 7004 COL. 7005 COL. 7007



COL. 7008 COL. 7030 COL. 7050 COL. 7054 COL. 7106 COL. 7127 COL. 7214


**MONDIAL METALLIC** Cotone 100% con spalmatura metallica

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TMONM	107cm	250 m <sup>2</sup>	50 mt	50 mt



COL. 7701 COL. 7702 COL. 7703 COL. 7704 COL. 7705 COL. 7706




COL. 7707

**TULSA** Cotone 100% con spalmatura

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TTULS	142 cm	200 gr/m <sup>2</sup>	50 mt	50 mt



COL. 10400 COL. 10401 COL. 10402 COL. 10403 COL. 10404 COL. 10405



COL. 10406 COL. 10407 COL. 10408

**TULSA METALLIC** Cotone 100% con spalmatura metallica

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TTULM	142 cm	200 gr/m <sup>2</sup>	50 mt	50 mt



COL. 10430 METALLIC COL. 10431 METALLIC COL. 10432 METALLIC

**LOUISIANA FSC®** Rayon 100% accoppiato a carta con spalmatura metallizzata

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TLOUS	132 cm	210 gr/m <sup>2</sup>	50 mt	50 mt



COL. 10010 COL. 10020 COL. 10030 COL. 10040 COL. 10050 COL. 10060



COL. 10070 COL. 10100 COL. 10110



## TELE GREZZE BN INTERNATIONAL FSC®

Cotone naturale accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TZC	100 cm	230 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt




COL. 85  
COLORET 624

COL. 20  
COLORET 625

COL. 628  
COLORET

COL. 629  
COLORET

COL. 630  
COLORET



COL. 622  
NETRAL

COL. 631  
NETRAL


COL. 632  
NETRAL

COL. 633  
NETRAL

Cotone / lino




COL. RE  
REXA 620



## TELE peyer FSC®

COD.	Descrizione	H	Gr	Quantità min.	Materiale
PYBARO	Baronesse	135 cm	130 m <sup>2</sup>	100 mt	cotone
PYCOMT	Comtesse color	140 cm	210 m <sup>2</sup>	100 mt	viscosa
PYDUCH	Duchesse	132 cm	165 m <sup>2</sup>	100 mt	viscosa
PYDUCH	Duchesse metallic	132 cm	165 m <sup>2</sup>	50 mt	viscosa + acrilico brillante
PYLINE	Linesse	132 cm	150 m <sup>2</sup>	100 mt	viscosa
PYPRIN	Princesse nova	140 cm	170 m <sup>2</sup>	100 mt	rayon
PYVIEN	Vienna	100 cm	178 m <sup>2</sup>	100 mt	rayon



COD. PYBARO  
Baronesse

COD. PYCOMT  
Comtesse

COD. PYDUCH  
Duchesse

COD. PYDUCH  
Duchesse  
Metallic

COD. PYLINE  
Linesse

COD. PYPRIN  
Princesse nova

COD. PYVIEN  
Vienna

## CIALUX FSC® Viscosa accoppiata a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCX00	100 cm / 140 cm solo a richiesta	195 m <sup>2</sup>	10 mt	50-100 mt



COL. 1201

COL. 1251

COL. 1259

COL. 1510

COL. 1520

COL. 1521



COL. 1522

COL. 1524

COL. 1530

COL. 1533

COL. 1534

COL. 1537



COL. 1542

COL. 1543

COL. 1550

COL. 1551

COL. 1560

COL. 1562

COL. 1572

COL. 1573



COL. 1576

COL. 1578

COL. 1580

COL. 1581

COL. 1593

COL. 1801

COL. 1806

COL. 1816



COL. 1823

COL. 1846

COL. 1860

COL. 1880

COL. 1894

COL. 1897

## CANVAS EXTRA R. FSC® Cotone 100% accoppiato a carta con spalmatura acrilica

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCAER	100 cm	135 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 2107

COL. 2110

COL. 2120

COL. 2124

COL. 2130

COL. 2137




COL. 2138

COL. 2140

COL. 2154

COL. 2180



## CANVAS EXTRA FSC® Cotone 100% accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TCAEX	100 cm	160 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt




COL. 1110 COL. 1111 COL. 1120 COL. 1121 COL. 1129 COL. 1130



COL. 1151 COL. 1152 COL. 1160 COL. 1165 COL. 1170 COL. 1173




COL. 1180 COL. 1193




## BUKRAM P FSC® Cotone 100% accoppiato a carta con spalmatura acrilica


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TBUKP	100 cm	240 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 2213 COL. 2222 COL. 2223 COL. 2232 COL. 2239 COL. 2240



COL. 2251 COL. 2259 COL. 2260 COL. 2269 COL. 2270 COL. 2271




COL. 2273 COL. 2274 COL. 2280

## BUKRAM E FSC® Cotone 100% accoppiato a carta con spalmatura acrilica

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TBUKE	100 cm	240 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 1910 COL. 1926 COL. 1927 COL. 1931 COL. 1950



COL. 1962 COL. 1978 COL. 1980 COL. 1991 COL. 1993



## TELA GREZZA LINEN FSC® Cotone 100% accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TGREZ (Linen)	100 cm	204 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt




COL. 2037 COL. 2040 COL. 2041 COL. 2085 COL. 2870




## NEW CANAPETTA Cotone, lino e viscosa con finiture naturali

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TNEW	100 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt




COL. 1410 COL. 1411 COL. C1412 COL. C1413 COL. C1414 COL. C1415



COL. C1420 COL. C1421 COL. C1430 COL. C1450 COL. C1460 COL. C1470



COL. C1471 COL. C1480





## SETALUX FSC® Viscosa effetto seta accoppiata a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TSETA	140 cm	173 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 1710 COL. 1720 COL. 1721 COL. 1723 COL. 1733 COL. 1734



COL. 1738 COL. 1745 COL. 1751 COL. 1753 COL. 1758 COL. 1760 COL. 1762



COL. 1766 COL. 1773 COL. 1778 COL. 1782\* COL. 1789 COL. 1793

\*Col. 1782 con retrocarta nero  
NON CERTIFICATO FSC®



## ASSUAN FSC® Viscosa accoppiata a carta


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TASSU	140 cm	190 gr	50 mt	50 mt



COL. 5004 COL. 5008 COL. 5009 COL. 5010 COL. 5011 COL. 5020



COL. 5023 COL. 5024 COL. 5025 COL. 5026 COL. 5028 COL. 5031



COL. 5032 COL. 5036 COL. 5043 COL. 5044 COL. 5050 COL. 5060



COL. 5061 COL. 5063 COL. 5069 COL. 5071 COL. 5078 COL. 5084

## TELA AFRICA FSC® Cotone 100% accoppiato a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TAFRI	100 cm	250 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 2600 COL. 2608 COL. 2609 COL. 2610 COL. 2614 COL. 2623



COL. 2625 COL. 2626 COL. 2632 COL. 2644 COL. 2652 COL. 2653




COL. 2654 COL. 2661 COL. 2663 COL. 2682 COL. 2683




## TELA YUTA accoppiata a carta

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TJN	150 cm	400	10 mt	50 mt
TJB	150 cm	400	10 mt	50 mt



TJN TJB




## TELA GREZZA DARK Tela lino 85% e viscosa 15%

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
TZFKCT	108 cm	260 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. GREZZA DARK




Ecopelle di alta qualità (PU), ideale per rivestimenti che richiedono finezza estetica, morbidezza al tatto e durabilità. Lo spessore di 0,7 mm offre un equilibrio ottimale tra flessibilità e struttura, garantendo un'ottima lavorabilità. La superficie uniforme e vellutata assicura una resa cromatica intensa, mentre la formulazione poliuretanica garantisce resistenza all'abrasione. Il materiale è stampabile a caldo e termo virante, permettendo personalizzazioni nitide e di grande impatto visivo. Perfetto per astucci, agende, cataloghi, copertine, libri, packaging rigido, pelletteria e complementi d'arredo, unisce prestazioni tecniche e raffinatezza visiva in un rivestimento versatile e contemporaneo.




## MOUTAI finitura scamosciato

COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUAMO	140 cm	0,7 mm	10 mt	50 mt




COL. D6771 COL. D6720 COL. D6704 COL. D6717 COL. D6715 COL. D6706



COL. D6797 COL. D6701 COL. D6707 COL. D6725 COL. D6712 COL. D6741




COL. D6714 COL. D6702 COL. D6705 COL. D6708 COL. D6740 COL. D6709



## NAPOLI finitura leggermente gofrata


COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUANA	140 cm	0,65 mm	10 mt	50 mt



COL. W1C172 COL. W1C117 COL. W1C24 COL. W1C101 COL. W1C04 COL. W1C165



COL. W1C01 COL. W1C15 COL. W1C123 COL. W1C112 COL. W1C114 COL. W1C115



COL. W1C09A COL. W1C09 COL. W1C03 COL. W1C122 COL. W1C07 COL. W1C58

## FIRENZE finitura liscia e opaca


COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUAFI	140 cm	0,70 mm	10 mt	50 mt



COL. W33181 COL. W33182 COL. W3205 COL. W3217 COL. W33130 COL. W33140




COL. W33143 COL. W33142 COL. W33146 COL. W3218 COL. W33194 COL. W33132 COL. W33133 COL. W33135



COL. W33195 COL. W3208 COL. W3203 COL. W3213 COL. W33110 COL. W33173 COL. W33113 COL. W33112



COL. W33114 COL. W33115 COL. W33103 COL. W3221 COL. W33162 COL. W33165 COL. W33166 COL. W3211




COL. W3216 COL. W33172 COL. W3212 COL. W3202 COL. W33101 COL. W3201 COL. W33102 COL. W33177



COL. W33107 COL. W3207 COL. W3214 COL. W3204 COL. W33152 COL. W33154 COL. W3210 COL. W3209




COL. W33118 COL. W33124 COL. W33155 COL. W3220 COL. W33171 COL. W33174 COL. W3215 COL. W33121 COL. W3206



COL. W3219 COL. W33127 COL. W33128 COL. W33125 COL. W33163 COL. W33156 COL. W33186 COL. W33122 COL. W33123


**BRANDY** finitura lucida e leggermente marmorizzata/venata


COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUABR	140 cm	0,7 mm	10 mt	50 mt



COL. D5201 COL. D5210 COL. D5204 COL. D5208 COL. D5200 COL. D5222



COL. D5249 COL. D5209A COL. D5209 COL. D5228 COL. D5237 COL. D5207




COL. D5206 COL. D5202 COL. D5224 COL. D5227 COL. D5203 COL. D5236 COL. D5211


**WHISKY** finitura lucida e leggermente marmorizzata

COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUAWH	140 cm	0,7 mm	10 mt	50 mt



COL. D52A07 COL. D52A06 COL. D52A02 COL. D52A32



COL. D52A37 COL. D52A04 COL. D52A03 COL. D52A01


**SIDNEY** finitura effetto sughero

COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUASY	140 cm	0,65 mm	10 mt	50 mt




COL. W2C04 COL. W2C10 COL. W2C12 COL. W2C05 COL. W2C25 COL. W2C01 COL. W2C06

**NAIROBI** finitura effetto legno


COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUANAB	140 cm	0,65 mm	10 mt	50 mt



COL. W1125 COL. W1102 COL. W1128 COL. W1104



COL. W1145 COL. W1103 COL. W1106 COL. W1101 COL. W31107


**SICILY** finitura goffrata e bicolore

COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUASI	140 cm	0,65 mm	10 mt	50 mt



COL. W3H00 COL. W3H22 COL. W3H16 COL. W3H25 COL. W3H12 COL. W3H02



COL. W3H09 COL. W3H05 COL. W3H03 COL. W3H11 COL. W3H18 COL. W3H04 COL. W3H27



COL. W3H15 COL. W3H06 COL. W3H28 COL. W3H13 COL. W3H10 COL. W3H01 COL. W3H07



Questa "eco-pelle" in poliuretano è morbida al tatto, resistente all'usura e agli agenti esterni, e offre una grande varietà di colori, finiture e goffrature, rendendola ideale per rivestire libri, diari, agende, album, menù, ecc.

È spesso scelta anche per motivi etici o economici, essendo una valida alternativa cruelty-free alla vera pelle. In particolare questa linea è stata prodotta per essere stampata a getto d'inchiostro, ecosolvente, solvente, UV e latex personalizzando a piacere il materiale.


Disponibile solo nel colore bianco in diverse goffrature, è indicata per tutte le stampanti sia a bobina che a foglio.



es. di stampa su PD08

### INKJET PRINTING Stampabile solvente, ecosolvente, UV


COD.	H	Spessore	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PUAIN	140 cm	0,65 mm	10 mt	50 mt




COL. PD01




COL. PD02




COL. PD03




COL. PD04




COL. PD05




COL. PD06



COL. PD07



COL. PD08




COL. PD09



COL. PD10



COL. PD11



COL. PD12

Il Balacron è un materiale da rivestimento ottenuto da PVC spalmato su supporto cartaceo, progettato per rivestimenti che richiedono uniformità estetica, buona resistenza superficiale e stabilità dimensionale. La struttura accoppiata garantisce ottima lavorabilità sia a macchina che a mano, con ottima adesione ai supporti e comportamento regolare in piega.

La superficie, liscia e omogenea, offre una resa cromatica pulita e costante, valorizzando texture e tonalità con un aspetto moderno e professionale. Il materiale è stampabile a caldo permettendo personalizzazioni nitide, loghi definiti e decorazioni.

Ideale per astucci rigidi, agende, libri, cataloghi, copertine, packaging, cartotecnica e rivestimenti decorativi, unisce praticità operativa e cura estetica, risultando una soluzione versatile e affidabile per produzioni di qualità.

### FLUCTUATIONS

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLFLU	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 29400




COL. 29401



COL. 29404



COL. 29405




COL. 29407



COL. 29408



COL. 29409



COL. 29421




COL. 29422



COL. 29424



COL. 29427



COL. 29430



COL. 29431



COL. 29439

### NAXOS

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLNAX	106 cm	250 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 21006




COL. 21047



COL. 21067



COL. 21046



COL. 21081



### MAGISTER

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMAG	106 cm	250 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 21225

### REFLECTION

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLREF	106 cm	250 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 29542



COL. 29546

## MASANTI


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMAS	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 26021 COL. 26023 COL. 26024 COL. 26030

## SYRTE

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLSYR	106 cm	250 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 23104 COL. 23106 COL. 23107

### ALGORA SOFT

Adatta per stampe con termopressa, ha una particolare spalmatura poliuretanica con effetto "soft touch". Retro nero

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLALG	106 cm	270 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 24093 COL. 24098 COL. 24112

## MACANET

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLMAC	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 26101 COL. 26102 COL. 26104 COL. 26105 COL. 26108

## FIGARI


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLFIG	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 26120 COL. 26121 COL. 26123 COL. 26126 COL. 26127 COL. 26128

## BALARENK

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLSKI	106 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 1010AF COL. 1030AF COL. 2310NR COL. 4050A COL. 4150NR COL. 5070NR

finitura **A**: LISCIO TINTA UNITA / finitura **AF**: LISCIO MARMORIZZATO / finitura **NR**: GOFFRATO MARMORIZZATO

## BALARENK CAPYS

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLREN	106 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 21632 COL. 21637

## BALARENK PERL

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLREN	106 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt




COL. 29800TS  
BIANCO PERLATO




## CAPYS

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLCAY	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 26342    COL. 26333    COL. 26339




## TANGO

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBTA	106 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	



COL. 29028    COL. 29029    COL. 29030    COL. 29037    COL. 29038    COL. 29039




## PADUSA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PLBPA	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	100 mt



COL. 26265    COL. 26279




## MIRADUR FSC®

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PMBEL	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 20621    COL. 20658    COL. 2612    COL. 2656    COL. 2657




COL. 2666    COL. 2699

BELLMAN

## MIRADUR FSC®


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PMALL	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 3565    COL. 3599

ALLEGRO


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PMDON	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 20190    COL. 3099    COL. 3100    COL. 3101

DON JUAN


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PMEVI	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 7156    COL. 7175

EVITA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PMMAE	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 7567    COL. 7599


MAESTRO

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PMLAS	106 cm	210 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 9012    COL. 20004

LA SCALA



## NEW PADUSA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PNPAD	132 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 30210 COL. 30230 COL. 30250 COL. 30270 COL. 30290




## NEW FLUCTUATIONS


COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PNFLU	132 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 30100 COL. 30110 COL. 30130 COL. 30140



COL. 30150 COL. 30170 COL. 30180 COL. 30190




## NEW ISMARA

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PNISM	132 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 30300 COL. 30310 COL. 30330 COL. 30340




COL. 30350 COL. 30370 COL. 30380 COL. 30390

## NEW PELLANA SOFT

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PNPEL	132 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt




COL. 30600 COL. 30610 COL. 30630 COL. 30640




COL. 30650 COL. 30670 COL. 30680 COL. 30690

## NEW MERINO

COD.	H	Gr	Quantità min.	BOBINA/ROLL
PNMER	132 cm	220 m <sup>2</sup>	10 mt	50 mt



COL. 30800 COL. 30810 COL. 30820 COL. 30830 COL. 30840



COL. 30850 COL. 30870 COL. 30880 COL. 30890

## COPERTINE RIGIDE IN CARTONE RIVESTITE

Copertine in cartone spessore 2,5 mm rivestite in Ecopelle e Pvc.

Le copertine per tesi in cartone hanno un formato di 21x30 cm. e sono rivestite nella gamma colori qui elencate e che troverete sempre disponibili in magazzino.

È comunque possibile personalizzare le proprie copertine scegliendo tra le varie gamme colori delle cartelle Ecopelle che trovate nel catalogo legatoria dedicato ai rivestimenti.


















**Codice: KR** Copertina senza risguardo biadesivo

**Codice: KRB** Copertina con risguardo biadesivo montato

**Dorso: 8 mm** (capacità circa 80 ff)  
**12 mm** (capacità circa 120 ff)

Q.tà minima per colore: 5 pz.

## COPERTINE RIVESTITE IN ECOPELLE

SERIE ELEGANCE	 COL. 1030 verde	 COL. 1020 rosso	 COL. 1022 sangria	 COL. 1050 blu	 COL. 1081 nero
SERIE MASTER	 COL. 2050 blu	 COL. 2020 rosso	 COL. 2021 bordeaux	 COL. 2030 verde	
SERIE HERITAGE	 COL. 3010 bianco	 COL. 3050 blu	 COL. 3021 bordeaux	 COL. 3020 rosso	
SERIE VELVET	 COL. 4030 verde	 COL. 4021 bordeaux	 COL. 4050 blu	 COL. 4020 rosso	

## COPERTINE RIVESTITE IN BALACRON

SERIE PEARL	 COL. 5010 b.co perla
----------------	---

**Cod. DAA-2,5**

**CARTONE BIADESIVIZZATO cm.30,5x20,5 sp.2,5 mm**  
confezioni da 25 plance di cui una utilizzabile per i dorsi



**Cod. SPFAA4**

**FOGLI BIADESIVI A4 di cm. 29,7x20,5**  
confezioni da 100 fogli

**Cod. SPFAP902**

**BIADESIVO AP902 60 gr. 72X100**

**Cod. SPFAP902-507**

**BIADESIVO AP902 60 gr. 50X72**

**Cod. SPFR50**

**ROTOLO BIADESIVO h. cm. 50x50 mt.**  
confezioni nr.1 rotolo



**Cod. KPLA**

**PLANCE IN ECOPELLE cm. 50x35**

Confezione minima 80 plance

KPLA E PLANCE IN ECOPELLE ELEGANCE

KPLA V PLANCE IN ECOPELLE VELVET

KPLA H PLANCE IN ECOPELLE HERITAGE


KPLA M PLANCE IN ECOPELLE MASTER

Confezione minima 60 plance

KPLA P PLANCE IN BALACRON PEARL


KPLA B PLANCE IN BALACRON colori a scelta





**BRISTOL FSC®** Cartoncini colorati in massa d'alta gamma e piacevolmente lisciate adatti per grafici, illustratori e usi didattici. Disp. in altre gr. Q. min. a pacco.

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK
DBRI	70 x 100 cm	200	10 fg/sh	125 fg/sh




COL. 02 camoscio    COL. 04 pistacchio    COL. 06 lilla    COL. 08 azzurro    COL. 09 verde    COL. 10 rosa



COL. 12 grigio    COL. 49 viola    COL. 52 giallo oro    COL. 53 giallo sole    COL. 54 verde prato    COL. 55 azzurro reale    COL. 56 arancio    COL. 58 ciclamino    COL. 60 verde bandiera



COL. 61 rosso    COL. 62 blu prussia    COL. 23-A nero    COL. 69 rosso indiano    COL. Q avorio    COL. 159 blu cobalto    COL. 512 marrone sc. gr. 250    COL. 1536 verde inglese    COL. 0 bianco gr. 200-240



**PALLADIO FSC®** Cartoncini colorati, raffinata marcatura a feltro, con delicato effetto martellato. Ideale per didattica e hobbistica.


COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK
DPALL	70 x 100 cm	220 m <sup>2</sup>	10 fg/sh	100



COL. 01 cedro    COL. 03 bianco\*    COL. 04 camoscio    COL. 05 avorio\*    COL. 06 grigio    COL. 07 piombo



COL. 08 rubino    COL. 09 mandarino    COL. 10 scarlatto    COL. 11 cioccolato    COL. 12 tabacco    COL. 13 caffè    COL. 14 nero    COL. 15 pistacchio



COL. 16 verde    COL. 17 verde pino    COL. 19 viola    COL. 20 azzurro    COL. 21 cobalto    COL. 22 turchese    COL. 23/38 indaco    COL. 26 rosa


\*bianco e avorio DISPONIBILI ANCHE da 300 gr.

**METALLIC FSC®** Cartoncini perlescenti di finissima qualità, adatti per evocare sensazioni di lusso in tutte le applicazioni di stampa e packaging. Tutta la gamma è prodotta in conformità con rigorosi standard ambientali


COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK
DMETF	70 x 100 cm	250 m <sup>2</sup>	10 fg/sh	10 fg/sh



COL. 1890 sand    COL. 1988 light gold    COL. 2017 purple    COL. 2020 blu satin    COL. 3087 parlour pink    COL. LRS luxus real silver



COL. 3099 green    COL. 3105 casino gold    COL. 3111 red    COL. CC candle light cream    COL. DB damask blue    COL. FM fresh mint



COL. ER emperor red    COL. MW marble white    COL. P petal    COL. SGS steel gray satin    COL. LGS lime green satin    COL. GF gold fever



### CARTONCINO CRAFT AVANA

COD.			
DNAT125 - DNAT200 - DNAT300			
Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK
72 x 102 cm	125-200-300	10 fg/sh	100 fg/sh



**PAPERTEX FSC®** Carta gofrata ideale per progetti di legatoria e rivestimento, in particolare per il rifascio di scatole. Colorata in pasta, garantisce un'elevata resistenza allo strappo, all'usura e alla luce.

COD.	Misura/size	Gr	Ordine min.	PACK
CRPT	72 x 102 cm	120	10 ff/sh	250 fg/sh



COL. M01 grigio    COL. C02 grigio chiaro    COL. B03 bianco    COL. C04 crema    COL. C06 rosso    COL. M08 blu scuro



COL. M09 blu    COL. M10 azzurro    COL. S11 verde    COL. M07 bordeaux    COL. C12 marrone    COL. M13 marrone sc.    COL. S14 nero





### Cartone accoppiato grigio liscio FSC®

Per copertine, scatole, ecc. Ad alto spessore e impurità bassissime. Disponibile anche in bancali da 450 kg.

COD.	Misura/size	Pack.
DA	72 x 101 cm	25 kg


Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
1,5	30	900	35
1,8	28	1080	30
2	25	1200	26
2,2	22	1320	25
2,5	20	1500	21
2,8	18	1680	19
3	16	1800	18
3,5	14	2100	16
4	12	2400	14



### Cartone espanso + gommapiuma

Conferisce alla copertina un aspetto più importante e una certa morbidezza al tatto

COD.	Spessore/Thick.	Misura/size	Pack.
DSPU	3 mm (cartone) + 3 mm (gommapi.) + monolucido Nr 80	71 x 101 cm	5 fg



### Laminil

lamina di polistirene espanso per fare sagome, applicazioni a rilievo e spessorature, è leggero, rigido e resistente

COD.	Spess./Thick.	Misura/size	Pack.
DLAM055070	5 mm	50 x 70 cm	5 fg

A richiesta 70x100



### Cartone bianco/grigio

Per uso cartotecnico, scolastico ecc

COD.	Misura/size	Pack.
DBG	72 x 101 cm	25 kg impaccato

Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
0,33	135	250	/
0,38	115	290	/
0,46	95	350	/
0,50	85	385	/
0,59	75	450	/
0,65	65	500	/
1,5	30		
1,8	28		
2,0	25		
2,5	20		



### Cartone bianco legno

Extraspessorato colore avorio

COD.	Misura/size	Pack.
DBL	72 x 103 cm	25 kg fasciato

Spessore mm	Nr	Gr	Fogli/ Pack.
0,65	116	290	/
0,75	93	360	/
1,00	70	480	/
1,20	59	570	/
1,80	36	925	/

\* Quantitativo indicativo, piu' o meno 1 foglio



### Cartone Cuoio

Modellabile

COD.	Misura/size	Pack.
DCU	72 x 103 cm	25 kg fasciato

Spessore mm	Nr	Gr	Colori/ Col.
0,60	80	0,44	80
0,70	60	0,59	60
0,90	50	0,71	50
1,15	40	0,89	40
1,55	30	1,19	30
1,85	25	1,42	25
2,25	20	1,78	20
2,70	16	2,28	16
3,35	14	2,38	14


## CARTE peyer FSC®

### SURBALIN A METRO IN ROTOLI

COD.	Descrizione	H	Gr	Ordine min.	Colori
PYSM	Surbalin Seda	140 cm	115	100 mt	34
	Surbalin Glatt	140 cm	115		74
	Surbalin Linea	140 cm	135		54
	Surbalin Prima	135 cm	115		21
	Surbalin Shantung	135 cm	135		20
	Surbalin Honan	140 cm	115		27

### SURBALIN A FOGLI

COD.	Descrizione	Misura	Gr	Ordine min.	Colori
PYSF	Surbalin Seda	70x100	115	250 fogli	34
	Surbalin Glatt		115		74
	Surbalin Linea		135		54



COL. SEDA

COL. GLATT

COL. LINEA



COL. PRIMA

COL. SHANTUNG

COL. HONAN





## COLLE VINILICHE (A dispersione acquosa)

## Tipo colla

## RESICOL

COD.	Conf./Pack.
B144	10 - 30 Kg
B111	30 Kg
B117	30 Kg
B118	30 Kg

## Descrizione

Adesivo a dispersione acquosa sintetica, preparati con base di acetato polivinilico. Utilizzate per carte ed imballaggi e per lavori con forte serraggio vista anche la rigidità del prodotto mantenuta dopo l'essicazione. In legatoria particolarmente indicate per incollare fogli sfusi (non cuciti) e per tutti gli incollaggi difficili. La B144 è un adesivo in pasta a base di amido ma con una percentuale di vinilica molto elevata, rispetto alla B111 e B117.

## Istruzioni per l'uso

Mescola fluida in fustino. Di aspetto pastoso molto viscoso e di colore bianco. E' miscelabile con acqua o con altre colle. Impiegata in legatoria e cartotecnica sia con incollatrice che a pennello. Le colle si conservano fino a 6 mesi in imballi originali sigillati e tenuti a temperatura ambiente.

## RESICOL

COD.	Conf./Pack.
C253	5-30 kg

Adesivo a dispersione acquosa sintetica, ideale per raccoglitori, copertine, carta con superfici plastificate. Di aspetto liquido e colore bianco. Tutti i componenti di questo adesivo sono approvati dall'FDA (USA) 21 cfr. 175.105 (adesivi)

Tenere la colla a 15 / 25° di temperatura ambiente. Utilizzabile a rullo, a disco e a spruzzo. Per la pulizia lavare subito dopo l'impiego gli attrezzi utilizzati con acqua fredda. Le colle si conservano fino a 6 mesi in imballi originali sigillati e a temperatura ambiente.

## PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
AD94/5B	1,05 - 5,5 kg

Ideale per superfici patinate, verniciate, rivestite in pella e calandrate. Per carta, tessuti, cartone, cartoncini e legno. Adatta ad incollare etichette su cartoni verniciati o rivestiti, incollature con materiale plastico tipo PVC, acetato, alluminio, vetro e pellicola purchè accoppiato poi a materiale assorbente tipo carta o cartone.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'uso su macchina; adatta anche all'uso manuale. Usare possibilmente senza diluire pur supportando una leggera diluizione.

## PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
BB SUP	1,05 - 5,5 - 30 kg

Affermata come colla universale per l'applicazione di coperture e risguardi, per legatura dei libri, applicazione di etichette, per riparare, rivestire o incollare blocchi. Si possono eseguire incollature resistenti di carta per stampe artistiche e talvolta di carta patinata.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'incollatura manuale; sopporta anche una leggera diluizione.

## PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
FF	1,05-5,5 kg

Adatta per blocchi in carta normale con o senza carta carbone o in carta autocalcante. I set di moduli si staccano facilmente dal blocco senza che si separino i singoli fogli dal set.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'incollatura manuale con pennello. Non diluire.

## PLANATOL

COD.	Conf./Pack.
ELASTA N	5,5 kg

Colla mista di resina sintetica, acquosa, contenente amido, senza solvente. Questa colla è esente da acidi, ph neutra resistente all'invecchiamento può essere diluita con max. 30% d'acqua. Per tanti lavori di legatoria con materiali che possieda la capacità di assorbimento come carta, cartoncino, cartone, lino.

Mescola fluida in fustino/barattolo. Pronta per l'incollatura manuale con pennello. Non diluire.

## RENKALIK

COD.	Conf./Pack.
P05/190	125 ml -1 - 10 kg

Adesivo vinilico ad alto contenuto di secco e ad alta plastificazione. Adatta per tutti i lavori di legatoria, incollaggio di scatole ed astucci o accoppiaggio in genere. Può essere utilizzata anche in falegnameria per incollaggio legno, compensati o impiallacature.

Mescola fluida in fustino/barattolo. L'applicazione può avvenire a rullo, pennello o macchina spalmatrice. La presa definitiva si ottiene dopo 24/36 h.

## HENKEL A22B3

COD.	Conf./Pack.
A22B3	30 kg

Adesivo a dispersione acquosa sintetica, acetato polivinilico per l'industria grafica, Di aspetto liquido viscoso bianco

Si può diluire per 3/4 % max. Adatta per incollaggio di blocchi e gruppi modulari e per incollaggio di carta da stampa. Si usa a pennello e con incollatrici a rullo.

## COLLE HOT MELT PER BROSSURA

La tecnologia PLANAMELT studia colle per un utilizzo su superfici difficili come ad esempio superfici laccate o verniciate. Adatta per incollaggio di dorsi cuciti a filo refe e brossure fresate di tutti i prodotti stampati. Denominato Planamelt, il nuovo adesivo a caldo garantisce risultati comparabili a quelli ottenibili con i più costosi. PUR senza richiedere l'impiego di attrezzature specifiche. Planamelt è infatti utilizzabile con tutte le più comuni brossatrici hotmelt esistenti senza dover apportare alcuna modifica alle stesse.

## Tipo colla

## PLANAMELT PRO-R

COD.	Conf./Pack.
PRO	25 kg
R	25 kg

## Descrizione

Collanti a termofusione, di aspetto trasparente, colore bianco e odore debole. Viscosità velocità di essicazione e punti di fusione differenti. Colla da brossura con caratteristiche di poliuretano da utilizzare con incollatrice. Indicato per brossura sia di fresato che cucito, arrotondabile al dorso, maggiore tenuta su superfici difficili. Presenta un tempo aperto ancora più breve rispetto alla PLANAMELT R e un effetto di serraggio al dorso più elevato. hotmelt per

incollatura del dorso, di aspetto granulato bianco trasparente, alta tenuta simile alla PUR, adatta per carte digitali ottima per brossura anche su impianti veloci.

**R:** factotum per legame adesivo, forza adesiva molto alta e straordinaria durata di legame adesivo.

Da utilizzare con macchine incollatrici convenzionali. Ideale anche per piccole brossatrici, la rimanenza di adesivo può essere nuovamente fusa senza cokefazione.

## PLANATOL HM

COD.	Conf./Pack.
6010/1062	25 kg
9925/3044	25 kg

La nostra linea di prodotti hotmelt EVA copre tutte le esigenze del settore delle arti grafiche, dalle leghe leggere ai raccoglitori perfetti ad alte prestazioni, e all'industria degli imballaggi. Il nostro obiettivo è facilitare il flusso di lavoro per i nostri clienti. Diversi hotmelts Planatol sono stati specificamente sviluppati per una lavorazione efficiente a basse temperature:

- Tempi di impostazione veloci, basso odore

- Adatte per la rilegatura di una vasta gamma di prodotti per

diversi tipi di carta; - Elevati valori di tiro e lunga durata, elasticità e flessibilità ideali. Combinazione a due colpi per una qualità ottimale del libro; - Tutti i prodotti soddisfano la norma FDA 175.105 per gli imballaggi alimentari; - Elevato grado di sicurezza e affidabilità anche per i difficili legami adesivi. processi di produzione senza problemi alla massima velocità della macchina fino a 18.000 cicli all'ora.

## HENKEL Q 3100 PER SCATOLE

COD.	Conf./Pack.
Q 3100	25 kg

I prodotti Henkel a marchio TECHNOMELT costituiscono la scelta ideale per adesivi hot-melt, progettati per garantire i migliori risultati nei processi di produzione e nei prodotti finiti. Gli adesivi TECHNOMELT offrono soluzioni economiche e di elevata efficienza; sono inoltre affidabili e garantiscono alta qualità e risultati comprovati.

Sigillatura di cartoni e scatole per l'industria alimentare, delle bevande, di altri beni di consumo e prodotti industriali. Etichettatura di bottiglie e lattine.

## COLLE PASTA AMIDO/MISTE

## Tipo colla

## VEGETALE RENKALIK

COD.	Conf./Pack.
PLUS	2,5 kg

## Descrizione

Adesivo in pasta trasparente con odore debole, adatto per rivestimenti murali, e' una colla pronta all'uso, nella legatoria per rivestimento di piatti cartone con tutti i materiali comuni. Miscela di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one

Non utilizzare il collante su fondi non assorbenti favorisce una lavorazione con eventuali riposizionamenti. Proteggere dal gelo.

## VISOLYN

COD.	Conf./Pack.
F12-K4	10 kg

Adesivo a dispersione acquosa di polimero sintetico con amido per incassatura copertinatura e quadranti con macchine semiautomatiche e automatiche. Etichettaggio di barattoli. Di aspetto e colore bianco. Non contiene solventi.

La Visolyn possiede un tempo aperto relativamente bianco e di conseguenza è adatto per l'incollaggio e l'accoppiamento di grandi superfici, permettendo possibili correzioni di posizionamento. La temperatura ideale di lavorazione è di 15-25°C. Conservare negli imballi originali ben chiusi e protetti dal gelo.

## PANETTI DI COLLA A CALDO

COD.	Conf./Pack.
CLBL55	pani da 2,5 kg
CLBP311	scatola 20 kg
	COLLA A CALDO RENK GLUE 811
	COLLA A CALDO RENKAGEL R311

Pasta di colore marrone e consistenza solida a temperatura ambiente. Ideale per comuni usi di legatoria e cartotecnica si può impiegare facendola precedentemente fluidificare in incollatrici a rullo con serbatoio riscaldato. In legatoria è impiegata sia per i dorsi che per i piatti dei libri e scatole.

**R311** factotum della Renkgelue 811 usata anche per allungare il tempo aperto di asciugatura. Colla di origine animale costituita in pani dalla consistenza solida. Punto di ebollizione 110°C, idrosolubile al 100%.





**renkalik**

**[www.materialilegatoria.it](http://www.materialilegatoria.it)  
[www.renkalik.it](http://www.renkalik.it)**

VIA DELL'ARTIGIANATO, 33 • 40057 GRANAROLO DELL'EMILIA • BOLOGNA • ITALY  
TEL: +39 051 760604 • [info@renkalik.it](mailto:info@renkalik.it)